



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Центральный территориальный отдел управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Оренбургской области

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 56.02.03.000.M.000033.02.10 ОТ 19.02.2010 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Образовательная деятельность. Среднее (полное) общее образование.

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Троицкая средняя общеобразовательная школа" с. Троицкое Тюльганского района, Оренбургской области; Оренбургская область Тюльганский район с. Троицкое ("Российская Федерация")

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Троицкая средняя общеобразовательная школа" с. Троицкое Тюльганского района, Оренбургской области; Оренбургская область Тюльганский район с. Троицкое ("Российская Федерация")

СООТВЕТСТВУЕТ (не соответствует) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.4.2.1178-02 "Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях"; СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы"

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Заключения санитарно-эпидемиологической экспертизы № 56.ФГУЗ.01.17-02.2010-0013, № 56.ФГУЗ.01.17-02.2010-0014 от 15.02.2010 г. ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в Тюльганском районе"

Заключение действительно до

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



Формат А4. Бланк. Срок хранения 5 лет.

№ 1072391



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
 «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ»**

Лицензия на осуществление медицинской деятельности № 99-01-004553 от 14.09.06 г.
 Испытательный лабораторный центр ГСЭН.RU.ЦОА.065., Государственный реестр № РОСС RU.0001.510115
 Аттестат аккредитации органа по оценке риска № ГСЭН.ЦОА.026 от 10.11.05 г.
 Аттестат аккредитации лаборатории радиационного контроля № в реестре № 41757-2006 от 05.06.06 г.
 460000, г. Оренбург, ул. Кирова, д. 48, тел. (3532)-772923, факс (3532)-775608, Email fguz@mail.orenburg.ru



УТВЕРЖДАЮ
 Главный врач
 (заместитель главного врача)

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
 ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ**

№ 56.ФГУЗ.01.17-02.2010-0013

«15» февраля 2010г.

1. Наименование учреждения: МОУ «Троицкая средняя общеобразовательная школа»
2. Ведомственная принадлежность: Администрация района
3. Адрес: Оренбургская область, Тюльганский район, с.Троицкое
4. Заявленные виды деятельности: Среднее (полное) общее образование.
5. Заявление в ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» отделение в Тюльганском районе: № 13 от 21.01.10г.
6. Проектная мощность: 392
7. Фактическая мощность: 127
8. Укомплектованность кадрами:
 - по штату: 41
 - фактически: 41
9. Тип школы: Средняя
10. Учреждение выстроено по проекту: типовое
11. Размещение здания:
 - расстояние от транспортных магистралей: 200 м
 - радиус обслуживания: 10000 м (организован подвоз из с.Николаевка)
12. Участок общеобразовательного учреждения:
 - площадь земельного участка: 1,26 га
 - ограждение – есть, металлическое высотой 1,7 м
 - процент озеленения: 60%, виды зеленных насаждений деревья, кустарники
 - зонирования территории: учебно – опытная, зона отдыха, физкультурно – спортивная (волейбольная площадка, прыжковая яма, гимнастический городок, полосы препятствий), удалена от здания школы на расстояние 35м., хозяйственная ? 35
13. Школьное здание: 45
 - этажность 2
 - ориентация Ю – В
14. Набор и площадь помещений школы:

Наименования помещений

Площадь

Высота

Учебные классы

Кабинет физики		65,5	2,8
Кабинет химии, биологии		64	2,8
Кабинет информатики		66	2,8
Кабинеты русского языка и литературы	2	52,5; 44	2,8
Кабинеты истории		51,5	2,8
Кабинеты начальных классов	4	48,4; 44; 48,4; 44	2,8
Кабинеты математики		65	2,8
Кабинет ОБЖ		55,5	2,8
Кабинет обслуживающего труда		67,5	2,8
Кабинет мастерской (столярно-слесарная)		65	2,8
Спортивный зал		150	6
Раздевалка	2	10; 12	2,8
Снарядная		8	2,8
Пищеблок		32	2,8
Столовая		60	2,8
Гардеробная		34	2,8
Библиотека		40	2,8
Сан узлы для учащихся, для персонала	3	8; 8; 7	2,8
Складское помещение для сыпучих продуктов		33	2,8
Лаборантские	4	10; 20; 18; 18	2,8

15. Отопление: местное (газовая котельная). Нагревательные приборы- радиаторы.
16. Водоснабжение: централизованное холодное, из сельской водопроводной сети, водозабор осуществляется из скважины, которая находится на балансе Администрации Троицкого сельского совета ; горячее - эл.титан на 50л.
17. Канализация: местная выгребного типа (выгреб на расстоянии 25м от здания школы).
18. Вентиляция: естественная
19. Освещение: естественное, искусственное - достаточное
типы осветительных приборов люминесцентные лампы
наличие защитной арматуры имеется
20. Отделка учебных помещений:
- стены: окраска в светлые тона, побелка
- пол: дерево, покраска, на пищеблоке, в сан.узлах - плитка.
21. Обеспеченность мебелью: обеспечены, маркировка имеется. Расстояние от доски- 2,4м, от демонстрационного стола- 1м. Расстояние между рядами 60 см, между стенами и рядами 50 см.
- учебным оборудованием обеспечены
- учебными пособиями обеспечены
22. Состав и площади медицинских помещений: Для оказания первичной медицинской помощи сформирована аптечка. Медицинская помощь оказывается Троицкой амбулаторией по договору с МУЗ «Тюльганская ЦРБ» от 03.06.08г.
23. Оборудование медицинского кабинета: нет
24. Число штатных единиц медицинского персонала: Штатной ведомостью ставка медицинского работника, финансирование по содержанию этой единицы не предусмотрено. Также не предусмотрено статьёй расходов оборудование медицинского кабинета.
25. Спортзал: площадью 150 кв.м. , высота 6 м
26. Наличие раздевалок 2 , снарядных 1
Душевых нет, не предусмотрены , санузлов нет

- проектом
27. Обеспеченность спортивным инвентарем и оборудованием: обеспечены
 28. Организация питьевого режима: организован (питьевой фонтанчик в коридоре на первом этаже)
 29. Пищеблок: есть. Работает на сырье.
 30. Состав и площадь пищеблока: кухня 32 кв.м. Предусмотрено деление на функциональные зоны с соблюдением поточности технологических процессов: (разделочная зона – 4 разделочных маркированных стола, варочная зона, моечная зона – 3 моечные раковины с подводом холодной и горячей воды (эл.титан на 50 л.) и ванна для мытья столовой и кухонной посуды). Для мытья сырья используется отдельная ёмкость. Столовая- 60 кв.м., складское помещение для сыпучих продуктов- 33 кв.м. Разработано примерное 10-дневное меню, имеются технологические карты. Ежедневно составляется меню- требование, ежедневно вывешивается утверждённое меню. Перед столовой установлены 3 раковины для мытья рук с подводом холодной воды.
 31. Вентиляция пищеблока: естественная
 32. Наличие обеденного зала: имеется, S – 60 кв.м.
- количество посадочных мест: 36
 33. Технологическое и холодильное оборудование пищеблока: 1 электроплита, жарочный шкаф (с терморегулятором), электротитан на 50 литров, эл.мясорубка, 3 бытовых холодильника, для хранения скоропортящихся продуктов; оборудование в рабочем состоянии.
 34. Обеспеченность кухонным инвентарем: обеспечены, столовой посудой: обеспечены, специальной одеждой: обеспечены по 3 комплекта
 35. Обеспечение моющими и дезинфицирующими средствами: обеспечены («Капля», «Пюржавель»), инструкции по применению и сертификаты на моющие и дез.ср-ва имеются.
 36. Наличие дез. раствора для обработки помещений: имеются
 37. Виды производственных мастерских: кабинет обслуживающего труда, токарно-слесарная.
 38. Наличие вентиляции в мастерских: естественная через форточки
 39. Освещение: естественное, искусственное.
 40. Обеспеченность мастерских оборудованием: кабинет обслуживающего труда: 6 швейных машин; токарно-слесарная: 2 токарных по дереву, 2 фрезерных, 1 металлообрабатывающий, 3 деревообрабатывающих, 1 циркулярка, 4 верстака. Верстаки установлены перпендикулярно светонесущей стене на расстоянии 0,8м. Мед. аптечка имеется. Установлен умывальник для мытья рук. средства индивидуальной защиты обеспечены спец. одеждой обеспечены
 41. Наличие лабораторных при кабинетах химии, физики, биологии, вычислительной техники: имеются 4(установлены умывальники, имеются мед.аптечки). Имеется вытяжной шкаф в кабинете химии.
 42. Кабинет вычислительной техники:
- Кабинет расположен: на 2 этаже.
- площадь на 1 учащегося: 4,5 на 1 ПВЭМ С ВДТ на базе плоских дискретных экранов, кв.м. на на 5 ПЭВМ с ВДТ на базе ЭЛТ.
- Марка ВДТ и ПВЭМ: Samsung-1; Rover Scan- 3; Philips- 1; Liteon-1.
- Наличие сертификатов на ВДТ: да
- Количество рабочих мест: 6, площадь кабинета- 66 кв.м., высота- 2,8м.
- Наличие шкафов, полок: имеются полки в столах.
- Расстановка рабочих мест: рядная. Видеодисплейные терминалы ориентированы боковой стороной к световым проёмам, естественный свет падает преимущественно слева. Мебель регулируемая
- Наличие кондиционера: нет. Вентиляция – естественная. Режим проветривания

соблюдается.

- Расстояние между рабочими столами: 2м.
- Соответствует ли высота края стола и высота пространства для ног росту учащихся: да
- Расстояние экрана видеомонитора от глаз пользователя: 60см. Уровень глаз по отношению к экрану : 2/3 высоты экрана.
- Контроль ЭМИ: протокол № 248 от 10.04.2008 г.
- Внутренняя отделка: стены- покраска, потолок- побелка, пол- линолеум. Имеются теневые занавеси на световых проёмах.
- Вид системы искусственного освещения: люминесцентные лампы. Общее количество светильников и ламп в них- 8 светильников, 8 ламп. Из них в нерабочем состоянии- нет. Плафоны имеются.
- Проводится ли влажная уборка: да.
- Количество часов работы кабинета: ежедневно с 9.00 до 14.35. Длительность занятий: 2-4 классы- 10 минут, 5-7 классы- 15 минут, 10-11 классы- 30 минут. Количество уроков в неделю по возрастным группам- 1 раз. Проводится комплекс упражнений для глаз. Длительность перемен между уроками- 10-15 минут.
- 43. Прохождение медицинского осмотра сотрудниками: пройден
- 44. Лабораторные и инструментальные исследования: замеры микроклимата протокол № 9 от 14.01.10 г.; замеры освещенности протокол № 3 от 14.01.10 г.; бак. исследование воды № 3, № 4 от 18.01.10г., хим. исследования воды № 3 от 14.01.10г.
- 45. Наличие договоров:
 - на дератизацию помещений: № 1 Д/7 от 26.01.10г. с ФГУЗ «ЦГиЭ» ОПД в Тюльганском районе
 - на вывоз жидких и твёрдых бытовых отходов: от 01.08.08г. с Администрацией Троицкого сельского совета..
 - на ремонт оборудования кухни: №5 от 05.05.05г. с ч.п. Бойко А.И. и Яшниковым А.В.
 - на организацию производственного контроля: № 357 К/7 от 11.01.10г. с ФГУЗ «ЦГиЭ» Тюльганское отделение
 - наличие программ производственного контроля имеется

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

МОУ «Троицкая средняя общеобразовательная школа» соответствует основным требованиям СанПиН 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях», СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы», СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья», СанПиН 2.4.5.2409-08.

Экспертизу провела
Врач по общей гигиене

Зав.отделением ФГУЗ «ЦГиЭ в Ор.обл»



Ю.В.Воронецкая

Ю.А.Набокин



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ»**

Лицензия на осуществление медицинской деятельности № 99-01-004553 от 14.09.06 г.

Испытательный лабораторный центр ГСЭН.RU.ЦОА.065., Государственный реестр № РОСС.RU.0001.510115

Аттестат аккредитации органа по оценке риска № ГСЭН.ЦОА.026 от 10.11.05 г.

Аттестат аккредитации лаборатории радиационного контроля № в реестре № 41757-2006 от 05.06.06 г.

460000, г. Оренбург, ул. Кирова, д. 48, тел. (3532)-772923, факс (3532)-775608, Email fguz@mail.orenburg.ru



СВЕРЖДАЮ
Главный врач
(заместитель главного врача)

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ РЕЖИМА
ЗАНЯТИЙ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ**

№ 56.ФГУЗ.01.17-02.2010-0014

«15» февраля 2010г.

1. Наименование учреждения МОУ «Троицкая средняя общеобразовательная школа»
2. Ведомственная принадлежность Администрация района
3. Адрес: Оренбургская область, Тюльганский район, с.Троицкое
4. Представленные документы: учебный план, режим дня, расписание занятий
5. Документы на экспертизу представлены:
с заявлением в ЦТО Роспотребнадзора по Оренбургской области № 1 от 12.01.10г.
6. Заявление в ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» отделение в Тюльганском районе № 13 от 21.01.2010 г.
7. При рассмотрении документации установлено:
7.1. Максимальная величина образовательной нагрузки

Классы	Недельная нагрузка в часах			
	При 6-ти дневной недели		5-ти дневной недели	
	фактически	норма	фактически	Норма
1 кл	-	-	-	20
2-4 кл	25	25	-	22
5 кл.	31	31	-	28
6 кл.	32	32	-	29
7 кл.	34	34	-	31
8-9 кл.	35	35	-	32
10-11 кл.	36	36	-	33

- 7.2. Факультативные групповые, индивидуальные занятия входят в объем максимально-допустимой нагрузки:
- 7.3. Режим занятий
1-ая смена: с 9.00. до 14.35.
Уроки по 45 мин., перемена после первого урока 10 мин., после второго 15 мин., после третьего 15 мин

- 7.4. Занятия проводятся по 6-ти дневной учебной неделе с 2 по 11 класс, 5-ти дневной учебной недели 1-й класс
- 7.5. Продолжительность уроков с 2-11 кл. (при норме 45 мин): 45 мин
- 7.6. Соблюдение сан. гигиенических условий при обучении детей менее 6,5 лет: нет
8. Соблюдение сан. гигиенических требований при обучении детей в 1-ом классе
- 8.1. Занятия проводятся в 1 смену: да
- 8.2. Занятия по 5-ти дневной учебной неделе: да
- 8.3. Продолжительность уроков не более 35 мин: да
- 8.4. Динамическая пауза в середине учебного дня да
продолжительностью: 40 мин (при норме) 40 мин
- 8.5. Облегченный день в середине учебной недели: имеется
- 8.6. Число уроков в течении дня: 4 при норме не более 4-х
- 8.7. Ступенчатый режим обучения: проводится
- 8.8. Обучение без домашних заданий и балльного оценивания знаний: да
- 8.9. Недельные каникулы в середине 3-ей четверти: проводятся
9. Проводятся ли физкультминутки, гимнастика для глаз при обучении письму, чтению, математике: проводятся
10. Ежедневная двигательная активность обучающихся составляет (при норме не менее 2-х часов): 3 часа.
- 10.1. Проводится гимнастика до учебных занятий: да
- 10.2. Физкультминутки на уроках: да
- 10.3. Уроков физкультуры в неделю: 2-11 классы – 3 часа
- 10.4. Внеклассные спортивные занятия и соревнования – 1 раз в неделю, дни здоровья проводятся: 1 раз в неделю
- 10.5. Занятия в спортивных секциях:
11. Спортивные игры проводятся
12. Начало занятий 1-ой смены: 9.00
13. Имеются нулевые уроки: нет
18. Число уроков с применением ТСО для учащихся в младших классах: 4
средних классах: 5
старших классах: 5
19. Наличие отдельного расписания для факультативных занятий: имеется
их место в расписании проводятся после уроков, после перемены 45 мин.
20. Наличие сдвоенных уроков в 5-9 классах, начальных (помимо уроков для проведения лабораторных, контрольных работ, уроков труда, плавания): нет (технология)
21. Если имеются сдвоенные уроки, то когда они проводятся: после динамической паузы.
22. При составлении расписания в начальных классах, имеется ли чередование основных предметов с уроками, ИЗО, труда, физкультуры: чередуются
23. В какие дни недели наибольший объем учебной нагрузки:
у школьников младших и средних классов: вторник
у старшеклассников: среда
24. Нагрузка в течении дня по ранговой шкале:

Классы	Понедельник	Вторник	Среда	Четверг	Пятница	Суббота
1 класс	25	31	21	29	24	-
2	22	39	29	36	30	19
3	31	39	29	36	26	23
4	30	38	26	34	25	23
5	32	41	34	42	37	28
6	33	45	35	43	40	32
7	39	47	41	43	41	34

8	38	48	42	47	46	35
9	41	50	43	49	47	36
10	46	49	52	48	46	44
11	46	50	52	48	47	36

25. Оценка расписания уроков:
 На какие часы ставятся трудные предметы у учащихся
 - младших классов: 2,3
 - средних классов: 2,3,4
 - старших классов: 2,3,4
26. Имеются ли скопления смежных уроков сходных по характеру учебных действий одноименным предметам (письмо, черчение, физ -ра и труд, алгебра и геометрия и т. д):
нет
27. Наличие графика проведения контрольных работ: имеется
 на какие дни недели, часы планируется проведение контрольных работ вторник, среда, 2-3 уроком
 их число в день, в неделю: -2

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

На основании вышеизложенного, рассмотренные документы:
Расписание занятий, режим дня, учебный план МОУ «Троицкая средняя общеобразовательная школа» **соответствуют** государственным санитарно – эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.2.1178 -02 «Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных школах».

Экспертизу провела
 Врач по общей гигиене

Ю.В.Воронецкая

Зав.отделением ФГУЗ
 «Центр гигиены и эпидемиологии
 в Оренбургской области»
 в Тюльганском районе



Ю.А.Набокин